

FILTECH

2026



A M E R I C A N D E S O

contract line
INDOOR & OUTDOOR

FILTECH



beige 218



blanco 200



pearl 201



ivory 202



linen 204



sand 215



piedra 207

SUPER FILTECH*



mouse 271



mocha 276



light 270



gris 275



stone 284



pardo 216



verde 240



brown 223



dark 277



sky 263



sea 264



ocean 262



blue 260



navy 269



apricot 221



acuatic 261



apple 242



pistache 241



jungle 245



orange 217



tawny 214



rojo 229



burdeos 230



garnet 225

EXCEL



Marine Professional Outdoor



optic 799



blanco 700



ivory 702



linen 704



sand 715



piedra 707



beige 718



stone 784



light 770



mouse 771




mocha 776



pardo 716



pistache 741



apple 742



jungle 745



verde 740



gris 775



dark 777



brown 723



sky 763



acuatic 761



sea 764



ocean 762



blue 760



navy 769



garnet 725



apricot 721



orange 717



tawny 714



burdeos 730



rojo 729

CANVAS



Marine Professional Outdoor



optic 899



blanco 800



ivory 802



linen 804



sand 815



piedra 807



beige 818



stone 884



light 870



mouse 871



mocha 876



pardo 816



pistache 841



apple 842



jungle 845



verde 840



gris 875



dark 877



brown 823



sky 863



acuatic 861



sea 864



ocean 862



blue 860



navy 869



garnet 825



apricot 821



orange 817



tawny 814



burdeos 830



rojo 829

PANAM



white 100



cloud 171



cream 102




ivory 105



sky 170



lead 172



graphite 175



wood 120



carob 123



anthracite 177


SUPER PANAM*



sould 144



moss 142




turquoise 145



forest 147



spruce 168



lavande 163




blue 165



sea 167



storm 166




azure 164



rose 128




ocre 125



tangerine 126



mandarine 117



red 127

tawny 114

navy 169

fosco 185

*Consultar disponibilidad Super Panam. - Check availability Super Panam.

Resistencia a agentes de lavado Resistance against washing agents	Hipoclorito Sódico (lejía) diluida en agua al 5-10% Sodium Hypochlorite (bleach) diluted in water at 5-10%	Jabón neutro diluido en agua hasta generar espuma razonable. % según marca Neutral soap diluted in water until the generation of reasonable foam. % varies according to the brand	Alcohol Isopropílico o Etilico diluido en agua al 20% Isopropyl or Ethyl Alcohol diluted in water at 20%	Agua Oxigenada (Peróxido de Hidrógeno) diluida en agua al 20% Oxygenated Water (Hydrogen peroxide) diluted in water at 20%
●●● Alta - High ●● Media - Medium ● Baja - Low				
Filtech	●●	●●●	●●	●●
Super Filtech	●	●●●	●●	●●
Canvas	●●	●●●	●●	●●
Excel	●●	●●●	●●	●●
Panam	●●	●●●	●●	●●
Super Panam	●	●●●	●●	●●

PC Protech
The Unique Jeans Protection



Armamos el vinilo con policarbonato que retiene los plastificantes, tenemos una doble protección de entrada y salida que además preserva la superficie de los colorantes mal fijados en las prendas vaqueras.

Está formulado específicamente para uso exterior e interior que por las características naturales de sus polímeros, no necesita protecciones añadidas y atenúa los cambios térmicos inherentes a los PVC convencionales.

We arm the vinyl with polycarbonate that retains plasticizers, we have a double entry and exit protection that also preserves the surface of the poorly fixed dyes in denim garments.

Is specifically formulated for outdoor and indoor use which, due to the natural characteristics of its polymers, does not need added protections and attenuates the thermal changes inherent in conventional PVC.



Poliuretano-Eco Friendly 100 % **waterbased** sin uso de DMF, tolueno ni acetona. Cumple los standards REACH.

High System PU: Producción por sistema de poliuretano con reacción química inmediata en los cabezales de recubrimiento.

Waterbased 100 % Polyurethane-Eco Friendly without the use of DMF, toluene or acetone. Complying with REACH standards.

High System PU: Production by polyurethane system with immediate chemical reaction in the coating heads.

Aplicaciones - Uses



Mantenimiento y limpieza - Care and cleaning



Limpiar las manchas con jabón neutro y agua.

Dejar secar al aire. Para secado rápido, usar un secador a temperatura media.

Para limpiar manchas persistentes, como tinta y rotuladores, utilizar un disolvente suave y diluido.

Se puede limpiar en seco con los métodos y productos convencionales.

Productos que se deben evitar: disolventes concentrados como cloro o alcohol, aerosoles o limpiacristales, betunes y ceras, y cualquier producto con contenido químico.

No se recomiendan las toallitas de bebé o las desmaquillantes, ya que eliminan la capa protectora que envuelve a este material y reducen su brillo.

Clean stains with neutral PH soap and water solution.

Dry at room temperature. For a quicker drying time, use a hairdryer on a medium heat setting.

For stubborn stains, such as inks and markers, use a mild solvent diluted with water.

Can be dry cleaned with conventional methods and products.

Cleaning products to avoid: concentrated solvents, such as chlorine or alcohol, aerosols or glass cleaners, waxes or polishes and any product with chemical content.

Do not use baby wipes or make-up removers as these products remove the protective layer of the product, reducing its shine.

	Filtech - Excel - Canvas	Panam	Super Filtech Super Panam
 Composición Composition	superficie - surface soporte - backing	100 % Vinilo - Vinyl 100 % Poliéster - Polyester	100 % PU 100% Poliéster - Polyester
 Peso - Weight	830 g/m ²	830 g/m ²	550 g/m ²
 Ancho - Width	140 cm ± 2 %	140 cm ± 2 %	140 cm ± 2 %
 Tratamiento ignífugo Fire Retardant	UNE-EN 1021 Parts 1-2 BS 5852 Part 1 (Cigarette & Match) CAL TB 117-2013 Section E IMO Res. MSC.307(88) Part 8 MED Module B+D NF P92-503 M2 OPTIONAL: BS 5852 CRIB 5 UNI 9175 CLASSE 1 IM R118:2017 annex 6	UNE-EN 1021 Parts 1-2 BS 5852 Part 1 (Cigarette & Match) IMO Res. MSC.307(88) Part 8 MED Module B+D NF P92-503 M2 DIN 4102 B2 OPTIONAL: BS 5852 Part 1 ignition Source 5 NF P92-503 M1 UNI 9175 CLASSE 1 IM FAR 25.853	UNE-EN 1021 Parts 1-2 BS 5852 Part 1 Cigarette & Match CAL TB 117-2013 Section E

 **Eco&free** FILTECH cumple la norma Reach Standard. Está libre de ftalatos.
FILTECH meets Reach Standard. Is free phthalates.

 **VIRUCIDE iSys AG** A base de iones de plata reduce la vida del virus en superficie e incluso la inhibe aportando una seguridad total de la desaparición vírica tras la limpieza.
Being silver-based ions reduces the life of the virus on the surface and even inhibits it providing full assurance of viral disappearance after cleaning.

 **Biocide** Tratamiento bactericida basado en sulfatos no bioacumulables y de baja toxicidad.
Bactericidal treatment based on non-bioaccumulative sulfates and low toxicity.

La migración de pigmentos, tinturas y colorantes como los utilizados en el denim de algunos tejanos es un efecto irreversible en esta tipología de productos, por lo que Alonso Mercader no puede asumir responsabilidad alguna en las manchas ocasionadas.

The migration of pigments, dyes and colorants like the ones used in some denim jeans is an irreversible effect on this type of products, therefore Alonso Mercader cannot assume any responsibility for caused stains.

Alonso Mercader persigue constantemente mejorar las especificaciones, el diseño y la producción de sus tejidos, no debiéndose considerar este catálogo guía infalible de las especificaciones actuales.

Alonso Mercader continuously try to improve the design and production. Should not consider this catalogue a guaranteed guide of current specifications.

Este catálogo anula el anterior - This catalogue cancels the previous one

Disponemos de Fichas Técnicas completas de cada producto a su disposición.

We have complete Technical Sheets of each product at your disposal.



Garantía 5 años. Términos y condiciones: Por favor, visite nuestra web.
Warranty 5 years. Terms and conditions apply: Please visit our website.

A L O N S O
M E R C A D E R

Eduard Calvet i Pintó, 22. Polígono industrial Vallmorena. 08339 Vilassar de Dalt. Barcelona (Spain)
tel. (+34) 93 753 83 75 comercial@alonsomercader.com www.alonsomercader.com